



HANDIS


МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Паспорт изделия Прихожая «Каприз»


Габаритные
размеры

Ширина: 1155 мм
Высота: 1976 мм
Глубина: 345 мм

Левое исполнение



Правое исполнение



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем, перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплекточным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не нарушающих внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже 10 С и относительной влажностью 65±15%
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры - необходимо ее поправлять
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин.
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок
- беречь поверхности от механических повреждений, не ставить на поверхность горячие предметы
- при чистке использовать влажную ткань с применением специальных средств по уходу за мебелью с последующей протиркой поверхностей насухо
- не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и др.

Гарантийные обязательства


- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-14, ТР ТС 025/2012, ТО 5610-001-02384921-2016 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 7 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели-12 месяцев.

Комплектовочная ведомость					
№	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ упак.
1	Боковина лев	1564	342	1	
15	Боковина прав	1564	342	1	
7	Панель	1564	128	2	
5	Крышка верхняя	1155	342	1	
6	Крышка нижняя	1155	342	1	
11	Крышка тумбы	900	342	1	
3	Вязка шкафа	516	321	1	
4	Полка	482	320	1	
2	Бок тумбы лев	344	342	2	
8	Панель	1924	252	1	
9	Створка шкафа	1558	510	1	
10	Створка тумбы	338	862	1	
13	ЛДВП Шкафа	1585	544	1	
12	ЛДВП Тумбы	366	896	1	

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверить сборку специалистам.

Необходимый инструмент для сборки.


Рекомендуем сборку производить вдвоем.







Будьте внимательны!!!




В зависимости от стороны сборки (на левую или на правую), необходимо досверлить глухие отверстия диаметром 8 и диаметром 5 до сквозных отверстий.




Уложите деталь №6 так как указано на рисунке (отверстиями под втулки для петель от себя) и досверлите указанные отверстия в зависимости от стороны сборки прихожей.



Фурнитура Прихожая "Каприз"			
Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед. измер.
	Евровинт	18	шт.
	Эксцентриковая стяжка	12	компл.
	Крючок (вешалка) три рожка	3	шт.
	Крючок (вешалка) два рожка	1	шт.
	Гвозди	50	шт.
	Шуруп 4x16	35	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Заглушка для эксцентрика	12	шт.
	Штанга выдвижная 300 мм	1	шт.
	Ручка C-17 128 мм	3	шт.
	Опора 20 мм прямоугольная	4	шт.
	Заглушка технологическая Ф8	10	шт.
	Шуруп для ручки	6	шт.
	Газ. Лифт N60	2	шт.
	Петля для вкладной двери	5	шт.
	Заглушка технологическая Ф5	10	шт.
	Втулка для шурупа 4x16	6	шт.
	Демпфер силиконовый	2	шт.










10



Регулювання створки
по глибині



Регулювання створки
по ширині



Регулювання створки
по висоті

11

